



OAuth authenticatie inregelen ten behoeve van de koppeling met Exact Online

Ga in QicsTime naar menu Systeem/OAuth logins.




Klik met de rechter muis op het grote grijze vlak en kies voor {Nieuw}.


Vul een omschrijving in {Bijvoorbeeld "Exact Online"} en selecteer de juiste URL (voor Exact Online).




Klik op [Opslaan]



Vul in het scherm de gebruikersnaam en wachtwoord in van Exact Online (dit moet een gebruiker zijn die toegang heeft tot de administratie waarmee gekoppeld gaat worden). Indien er meerdere koppelingen zijn dan moet deze gebruiker toegang hebben tot alle administraties waarmee gekoppeld wordt.



Klik op [Toestaan]




Omschrijving	Url	Token verloopt op
Exact Online Nederland	https://start.exactonline.nl/	2-7-2016

In QicsTime wordt de Authenticatie opgeslagen. In de kolom Token staat tot wanneer de authenticatie geldig is. Wanneer deze datum verlopen is, zullen bovenstaande stappen opnieuw uitgevoerd moeten worden.

Vervolgens moet deze authenticatie ingesteld worden op de administratie.

Ga hiervoor naar menu Systeem/Algemene instellingen.



Open tabblad {Divisies & administraties} en dubbel klik op de administratie naam.

Selecteer bij {OAuth login} de zojuist aangemaakte login.

Bron administratie

Algemeen

Algemeen

Type: Exact Online Omschrijving: ONLINE

Instellingen

OAuth login: Exact Online Nederland

Proxy server: Proxy gebruikersnaam: Proxy wachtwoord: Proxy domein: Footnummer: 0